

CATALISTINO

PRODOTTI LED

Nr. 24 rel.1

giugno 2022



Chi Siamo

La Filometallica è sinonimo di affidabilità, varietà di gamma, rispetto degli standard di sicurezza e innovazione al passo con le esigenze del mercato dal lontano 1932.

Realtà radicata nel capoluogo lombardo a testimonianza dell'operosità italiana, oltre a commercializzare con il proprio marchio IMPERIA® le lampade ad incandescenza, ha saputo guardare avanti, scegliendo da tempo di affrontare le tematiche legate al risparmio energetico con soluzioni innovative, sia sotto il profilo funzionale che tecnologico.

Fra i punti di forza della propria offerta tecnologica innovativa ci sono i prodotti MEGAMAN®, azienda leader del mercato internazionale sia per quanto riguarda le lampade a risparmio energetico che per quanto concerne la tecnologia Led.

Fin dal 2000 La Filometallica è distributore MEGAMAN® per il mercato italiano.


Nella propria sede di San Giuliano Milanese è presente uno showroom che oltre a presentare l'ampia gamma è in grado di mostrare le ultime tecnologie LED a confronto con la tecnologia alogena evidenziandone i vantaggi.



ATTENZIONE

PER TUTTE LE LAMPADE AC/DC 12V e/o DIMMERABILI:

vedere su www.megaman.it/user-guide la lista dei trasformatori e/o dimmer compatibili da utilizzare nonché la quantità minima e massima di lampade collegabili.

LED CLASSIC


MEGAMAN® LED Classic Oliva è stata progettata perfettamente come sostituto delle lampade incandescenti della medesima forma.

Le dimensioni pressoché identiche permettono di effettuare la sostituzione senza problemi.

1

 15.000
ore

E14
LED OLIVA OPALE

Codice imballo (qt)	Attacco	P _{on} (W)	Φ ₃₆₀ (lm)	Equiv. Inc. (W)	Classe energetica	Temperatura di colore	°Kelvin	Dimensioni (mm)	Listino Euro/cad (iva esclusa)	Codice EAN 13 (codice internazionale)	note (foto)
100907 astuccio (60)	E14	3	250	25	A++	Warm	2700	35x107	5,50	4892657100907 (LC0403v1)	*
105186 astuccio (60)	E14	3	250	25	A++	Cool	4000	35x108	5,50	4892657105186 (LC0403v1)	*
7100914 astuccio (60)	E14	4,9	470	40	F	Warm	2700	35x100	6,50	4892657100914 (710091/MM10091-1)	(1)
100914 astuccio (60)	E14	5,5	470	40	A+	Warm	2700	35x107	6,50	4892657100914 (LC0405.5v1)	*
100921 astuccio (60)	E14	5,5	470	40	A+	Cool	4000	35x107	6,50	4892657100921 (LC0405.5v1)	*
100938 astuccio (60)	E14	5,5	470	40	A+	Day	6500	35x107	6,50	4892657100938 (LC0405.5v1)	*



LED CLASSIC


MEGAMAN® LED Classic Sfera offre un aspetto semplice, ma allo stesso tempo raffinato grazie alle dimensioni contenute e la finitura opale. Disponibili con attacchi E14 ed E27 sono ideali nella maggior parte degli apparecchi di illuminazione.


LED SFERA OPALE

Codice imballo (qt)	Attacco	P _{on} (W)	Φ ₃₆₀ (lm)	Equiv. Inc. (W)	Classe energetica	Temperatura di colore °Kelvin	Dimensioni (mm)	Listino Euro/cad (iva esclusa)	Codice EAN 13 (codice internazionale)	note (foto)
7100945 astuccio (60)	E14	2,9	250	25	F	Warm 2700°K	45x87	5,50	4892657100945 (710094/MM10094)	(1)
100945 astuccio (60)	E14	3	250	25	A++	Warm 2700°K	45x87	5,50	4892657100945 (LG2603V1)	*
101256 astuccio (60)	E14	3	250	25	A++	Cool 4000°K	45x87	5,50	4892657101256 (LG2603V1)	*
7100952 astuccio (60)	E14	4,9	470	40	F	Warm 2700°K	45x87	6,50	4892657100952 (710095/MM10095)	(1)
7100969 astuccio (60)	E14	4,9	470	40	F	Cool 4000°K	45x87	6,50	4892657100969 (710095/MM10096)	(1)
100952 astuccio (60)	E14	5,5	470	40	A+	Warm 2700°K	45x87	6,50	4892657100952 (LG2605.5V1)	*
100969 astuccio (60)	E14	5,5	470	40	A+	Cool 4000°K	45x87	6,50	4892657100969 (LG2605.5V1)	*
101935 astuccio (60)	E27	3	250	25	A++	Warm 2700°K	45x84	5,50	4892657101935 (LG2603V1)	*
101270 astuccio (60)	E27	3	250	25	A++	Cool 4000°K	45x84	5,50	4892657101270 (LG2603V1)	*
7101676 astuccio (60)	E27	4,9	470	40	F	Warm 2700°K	45x84	6,50	4892657101676 (710167/MM10167)	(2)
101676 astuccio (60)	E27	5,5	470	40	A+	Warm 2700°K	45x84	6,50	4892657101676 (LG2605.5V1)	*
100976 astuccio (60)	E27	5,5	470	40	A+	Day 6500°K	45x84	6,50	4892657100976 (LG2605.5V1)	*



LED CLASSIC


MEGAMAN® LED Classic Standard si presenta come le classiche lampadine per l'illuminazione generale. Grazie alla sua finitura opale, l'illuminazione a 360°, e la tonalità di luce warmwhite è la lampadina ideale per creare atmosfere calde e accoglienti.


LED STANDARD OPALE

Codice imballo (qt)	Attacco	P _{on} (W)	Φ ₃₆₀ (lm)	Equiv. Inc. (W)	Classe energetica	Temperatura di colore	°Kelvin	Dimensioni (mm)	Listino Euro/cad (iva esclusa)	Codice EAN 13 (codice internazionale)	note (foto)
067743 astuccio (10/60)	E27	6	470	40	A+	Warm	2800°K	60x107	5,00	4892657067743 (LG8606)	*
053616 astuccio (10/60)	E27	7	470	40	A+	Cool	4000°K	55x99	5,00	4892657053616 (LG5907)	*
7100785 astuccio (60)	E27	8,6	810	60	F	Warm	2700°K	60x109	6,50	4892657100785 (710078/MM10078)	(1)
7100792 astuccio (60)	E27	8,6	810	60	F	Cool	4000°K	60x109	6,50	4892657100792 (710079/MM10079)	(1)
100808 astuccio (60)	E27	9	810	60	A+	Day	6500°K	60x109	6,50	4892657100808 (LG7109v1)	*
7106145 astuccio (60)	E27	9,6	1055	75	F	Warm	2700°K	60x109	8,00	4892657106145 (710614/MM10614)	(1)
7106152 astuccio (60)	E27	9,6	1055	75	F	Warm	2700°K	60x109	8,00	4892657106152 (710615/MM10615)	(1)
106152 astuccio (60)	E27	10,5	1055	75	A+	Cool	4000°K	60x109	8,00	4892657106152 (LG7110.5)	*
100839 astuccio (60)	E27	11,5	1055	75	A+	Day	6500°K	60x109	8,00	4892657100839 (LG240115-OPv00)	*
7100846 astuccio (60)	E27	13,2	1521	100	E	Warm	2700°K	60x109	11,00	4892657100846 (710084/MM10084-1)	(2)
7100853 astuccio (60)	E27	13,2	1521	100	E	Cool	4000°K	60x109	11,00	4892657100853 (710085/MM10085)	(2)
7100860 astuccio (60)	E27	13,2	1521	100	E	Day	6500°K	60x109	11,00	4892657100860 (710086/MM10086)	(2)



LED REFLECTOR




Il riflettore MEGAMAN® LED PAR16 GU10 ha lo stesso profilo compatto dell'alogena e offre prestazioni di illuminazione eccezionali, un'eccellente efficienza luminosa e un migliore controllo dell'abbagliamento sia per applicazioni di illuminazione d'accento che d'ambiente.



LED PAR16 GU10

Codice imballo (qt)	Attacco	P _{on} (W)	Φ ₃₆₀ (lm)	Φ ₉₀ (lm)	CD	Classe energetica	Temperatura di colore °Kelvin		Dimensioni (mm)	Listino Euro/cad (iva esclusa)	Codice EAN 13 (codice internazionale)	note (foto)
100877 astuccio (60)	GU10	6	480	450	850	A+	Warm	2700	50x53	6,50	4892657100877 (LR222060-HRv00-FL)	*
100884 astuccio (60)	GU10	6	480	450	850	A+	Cool	4000	50x53	6,50	4892657100884 (LR222060-HRv00-FL)	*
100891 astuccio (60)	GU10	6	480	450	850	A+	Day	6500	50x53	6,50	4892657100891 (LR222060-HRv00-FL)	*
7113686 astuccio (60)	GU10	7,2	630	540	850	F	Warm	2700	50x55	9,90	4892657113686 (711368/MM11368)	(1)



SMALTIMENTO CORRETTO di lampade ed apparecchi di illuminazione

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Informazioni all'utilizzatore ai sensi dell'Art 26 del Digs 49/2014 Attuazione delle Direttiva Europea 2012/19/EU sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

La direttiva 2012/19/UE concernente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché riducendo gli impatti negativi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia, conformemente agli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, contribuendo pertanto allo sviluppo sostenibile.

Gli obiettivi della direttiva RAEE sono, in particolare, la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana e l'uso accorto e razionale delle risorse naturali.

La presente direttiva è intesa a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di RAEE e, inoltre, attraverso il loro riutilizzo, riciclo e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore.

La presente direttiva coinvolge le lampade LED, fluorescenti lineari, fluorescenti compatte e a scarica ad alta intensità, quali al sodio ad alta pressione, ad alogenuri metallici, al sodio bassa pressione e al mercurio e agli apparecchi di illuminazione. Starter, alimentatori, moduli LED e diodi a emissione luminosa sono classificati come componenti di apparecchi, e come tali rientrano nel processo di smaltimento degli stessi.

Tutti i prodotti MEGAMAN® da smaltire in conformità alla direttiva RAEE riportano il simbolo riportato di seguito:

Lo smaltimento deve essere effettuato presso gli appositi sistemi di raccolta



dei rifiuti di questo tipo, oppure mediante riconsegna al distributore all'atto di acquisto di un analogo prodotto nuovo. Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, ed evitandone usi impropri, si contribuisce ad impedire possibili conseguenze negative all'ambiente e alla salute delle persone, data la presenza al loro interno di sostanze potenzialmente pericolose. Lo smaltimento deve avvenire in accordo con la normativa vigente per lo smaltimento dei rifiuti, pena le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti (RAEE).

Le lampade a incandescenza e le lampade alogene non contengono sostanze nocive per l'ambiente e possono essere smaltite con i rifiuti domestici.

La direttiva RAEE mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei RAEE.

LA FILOMETALLICA, che come tutti i produttori è registrata presso il registro nazionale competente (Numero Iscrizione Registro A.E.E. IT08010000000054), adempie agli obblighi di legge attraverso il consorzio ECOLAMP che, operante dal 2004 senza scopi di lucro, offre ai produttori e agli altri soggetti interessati un servizio completo per la gestione di tutte le fasi connesse al ritiro, trasporto, riciclo e smaltimento delle apparecchiature di illuminazione a fine vita (www.ecolamp.it)



1. Le ordinazioni dei nostri prodotti si intendono sempre subordinate all'accettazione, anche parziale da parte della nostra sede ed ai prezzi e condizioni di vendita in vigore all'epoca della consegna della merce. Offerte e accettazioni d'ordine si intendono sempre salvo disponibilità.
2. In caso di variazioni di listino e quindi di prezzi e di condizioni, l'acquirente potrà annullare gli ordini in atto con lettera raccomandata entro 8 giorni dalla nostra comunicazione di variazione.
3. La società non assume alcuna responsabilità, né l'acquirente potrà pretendere annullamento parziale o totale dell'ordine o refusione dei danni, in caso di ritardi o riduzione dei tipi e quantitativi per qualsiasi motivo o causa. I termini di consegna non sono mai impegnativi.
4. La società si riserva la facoltà di apportare, in qualunque momento e senza preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche dei nostri prodotti.
5. I prezzi si intendono franco nostra fabbrica; imposte e tasse, imballi speciali, assicurazione, resa e trasporto si intendono addebitabili a parte.
6. Gli Ecocontributi RAEE e/o Pile, ove dovuti, sono inclusi nel prezzo di vendita.
7. Ogni nostra obbligazione cessa con la consegna della merce al vettore od allo spedizioniere anche se le condizioni di vendita prevedono che le spese di trasporto siano incluse nel prezzo. Il trasporto si intende sempre effettuato a rischio e pericolo del destinatario con qualunque mezzo venga effettuato. Si esclude ogni nostra responsabilità in caso di rotture, furti, avarie durante il trasporto. Ad ogni modo in questi casi firmare il D.D.T di ritiro merce e/o la lettera di vettura al corriere con "riserva" di verifica ed inviarci copia.
8. I reclami su eventuali non conformità o difettosità del prodotto devono essere formulate in forma scritta entro 8 (otto) giorni dall'arrivo della merce. Per quanto non indicato valgono le norme di legge. E' facoltà di La Filometallica Srl richiedere la restituzione degli articoli in contestazione e in questo caso i prodotti difettosi devono essere spediti mediante un vettore convenzionato con La Filometallica Srl e devono pervenire nel loro imballo originale. Se accertato il difetto di fabbricazione, La Filometallica Srl risponderà esclusivamente del prodotto fornito tramite, a sua insindacabile scelta, riparazione, sostituzione o riaccredito del relativo valore. Quanto sopra non si applica se l'uso sia stato improprio o quando i prodotti risultino manomessi o utilizzati in impianti elettrici non idonei. Non saranno addebitabili alla Soc. La Filometallica S.r.l. eventuali costi di installazione, sostituzione, progettazione o quant'altro riferendosi la garanzia al solo prodotto fornito.
9. In mancanza di altri accordi per il collaudo valgono le vigenti norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
10. I pagamenti devono essere effettuati nei termini ed alle condizioni stabilite, presso la nostra sede di Via Lombardia 31/33 San Giuliano Milanese (MI). Nessun pagamento sarà ritenuto valido se non fatto direttamente presso il nostro domicilio o ad un nostro incaricato munito al momento dello stesso di regolare autorizzazione. In caso di controversia, per qualsiasi motivo, l'acquirente non ha alcun diritto di ritardare o rifiutare il pagamento delle fatture scadute. Per i pagamenti, differiti anche cambiali, da noi preventivamente accettati sempre salvo buon fine, è in ogni caso dovuto l'interesse del ritardato pagamento, decorrente dalla data della scadenza, nella misura del tasso medio praticato dalle banche sugli scoperti di conto corrente vigente alla data del pagamento. Per tutti i pagamenti con effetti differiti, al primo effetto impagato decade il beneficio del termine. Eventuali sconti cassa, abbuoni o premi di qualsiasi natura saranno corrisposti a condizione che il cliente non abbia pagamenti in sospeso e si intenderanno automaticamente decaduti e revocati in caso di ritardato pagamento. Ci riserviamo la facoltà di non evadere gli ordini dei clienti che non abbiano provveduto al puntuale pagamento delle forniture precedenti.
11. In caso di contestazione si stabilisce la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Milano.



© Copyright 2021. All rights reserved by MEGAMAN®.
All information stated is correct at the time of printing and subject to changes without prior notice.

Distributore per l'Italia:



Via Lombardia 31/33 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39 02 55210995 - Fax +39 02 5394314
info@megaman.it - www.megaman.it