

LISTINO Generale PRODOTTI

Nr. **24** rel.1
giugno 2022



Chi Siamo

La Filometallica è sinonimo di affidabilità, varietà di gamma, rispetto degli standard di sicurezza e innovazione al passo con le esigenze del mercato dal lontano 1932.

Realtà radicata nel capoluogo lombardo a testimonianza dell'operosità italiana, oltre a commercializzare con il proprio marchio IMPERIA® le lampade ad incandescenza, ha saputo guardare avanti, scegliendo da tempo di affrontare le tematiche legate al risparmio energetico con soluzioni innovative, sia sotto il profilo funzionale che tecnologico.

Fra i punti di forza della propria offerta tecnologica innovativa ci sono i prodotti MEGAMAN®, azienda leader del mercato internazionale sia per quanto riguarda le lampade a risparmio energetico che per quanto concerne la tecnologia Led.

Fin dal 2000 La Filometallica è distributore MEGAMAN® per il mercato italiano.

Nella propria sede di San Giuliano Milanese è presente uno showroom che oltre a presentare l'ampia gamma è in grado di mostrare le ultime tecnologie LED a confronto con la tecnologia alogena evidenziandone i vantaggi.



ATTENZIONE




PER TUTTE LE LAMPADE AC/DC 12V e/o DIMMERABILI:

vedere su www.megaman.it/user-guide la lista dei trasformatori e/o dimmer compatibili da utilizzare nonché la quantità minima e massima di lampade collegabili.


Codice	Watt (W)	Attacco	Flusso Luminoso Totale (lm)	Classe Energetica	Colore	Temp.di colore (*K)	Durata (ore)	Flusso Luminoso Utile (lm)	Massima intensità luminosa (cd)	Angolo del Fascio (°)	Dimensione (circa mm)	Prezzo Euro/Cad IVA Esclusa	Tipo imballo	Imballo inner (master)	Codice EAN13	Codice Internazionale	Note
Novità già disponibili																	
Novità disponibili prossimamente																	
LED CLASSIC																	
LED OLIVA OPALE																	
100907	3	E14	250	A++	Warm	2700°K	15.000				35x107	5,50	Astuccio	60	4892657100907	LC0403v1	*
105186	3	E14	250	A++	Cool	4000°K	15.000				35x108	5,50	Astuccio	60	4892657105186	LC0403v1	*
7100914	4,9	E14	470	F	Warm	2700°K	15.000				35x100	6,50	Astuccio	60	4892657100914	710091/MM10091-1	
100914	5,5	E14	470	A+	Warm	2700°K	15.000				35x107	6,50	Astuccio	60		LC0405.5v1	*
100921	5,5	E14	470	A+	Cool	4000°K	15.000				35x107	6,50	Astuccio	60	4892657100921	LC0405.5v1	*
100938	5,5	E14	470	A+	Day	6500°K	15.000				35x107	6,50	Astuccio	60	4892657100938	LC0405.5v1	*
LED OLIVA OPALE DIMMERABILE																	
031270	5	E14	240	A	Warm	2800°K	25.000			330°	41x113	8,00	Astuccio	10(60)	4892657031270	LC0305dv2	*
036107	5	E14	270	A	Warm	2800°K	25.000			330°	41x105	10,00	Astuccio	10(60)	4892657036107	LC0505dv2	*
LED OLIVA CHIARA Filament																	
052428	3,2	E14	250	A+	Warm	2800°K	15.000			n/d	36x107	8,00	Astuccio	10(60)	4892657052428	LC1403,2CS	*
LED SFERA OPALE																	
7100945	2,9	E14	250	F	Warm	2700°K	15.000				45x87	5,50	Astuccio	60	4892657100945	710094/MM10094	
100945	3	E14	250	A++	Warm	2700°K	15.000				45x87	5,50	Astuccio	60		LG2603V1	*
101256	3	E14	250	A++	Warm	4000°K	15.000				45x87	5,50	Astuccio	60	4892657101256	LG2603V1	*
7100952	4,9	E14	470	F	Warm	2700°K	15.000				45x87	6,50	Astuccio	60	4892657100952	710095/MM10095	
7100969	4,9	E14	470	F	Cool	4000°K	15.000				45x87	6,50	Astuccio	60	4892657100969	710096/MM10096	
100952	5,5	E14	470	A+	Warm	2700°K	15.000				45x87	6,50	Astuccio	60		LG2605.5V1	*
100969	5,5	E14	470	A+	Cool	4000°K	15.000				45x87	6,50	Astuccio	60		LG2605.5V1	*
101935	3	E27	250	A++	Warm	2700°K	15.000				45x84	5,50	Astuccio	60	4892657101935	LG2603V1	*
101270	3	E27	250	A++	Cool	4000°K	15.000				45x84	5,50	Astuccio	60	4892657101270	LG2603V1	*
7101676	4,9	E27	470	F	Warm	2700°K	15.000				45x84	6,50	Astuccio	60	4892657101676	710167/MM10167	
101676	5,5	E27	470	A+	Warm	2700°K	15.000				45x84	6,50	Astuccio	60		LG2605.5V1	*
104295	5,5	E27	470	A+	Cool	4000°K	15.000				45x84	6,50	Astuccio	60	4892657104295	LG2605.5V1	*
100976	5,5	E27	470	A+	Day	6500°K	15.000				45x84	6,50	Astuccio	60	4892657100976	LG2605.5V1	*
LED SFERA OPALE DIMMERABILE																	
083293	5	E14	470	A+	Warm	2800°K	25.000			n/d	45x80	13,00	Astuccio	10(60)	4892657083293	LG2605dv2	*
036497	7	E14	400	A	Warm	2800°K	25.000			330°	45x99	12,00	Astuccio	10(60)	4892657036497	LG1907dv2	*
LED SFERA CHIARA DIMMERABILE																	
037463	5	E27	270	A	Warm	2800°K	25.000			330°	45x87	3,50	Astuccio	10(60)	4892657037463	LG1405dCSv2	*

Codice	Watt (W)	Attacco	Flusso Luminoso Totale (lm)	Classe Energetica	Colore	Temp.di colore (*K)	Durata (ore)	Flusso Luminoso Utile (lm)	Massima intensità luminosa (cd)	Angolo del Fascio (*)	Dimensione (circa mm)	Prezzo Euro/Cad IVA Esclusa	Tipo imballo	Imballo inner (master)	Codice EAN13	Codice Internazionale	Note
Novità già disponibili																	
Novità disponibili prossimamente																	
LED SFERA CHIARA																	
026566	4	E14	127	A	Warm	2700°K	30.000			n/d	45x88	3,00	Blister	10(60)	4892657026566	LG0104CS	*
LED STANDARD OPALE																	
067743	6	E27	470	A+	Warm	2800°K	15.000			330°	60x107	5,00	Astuccio	10(60)	4892657067743	LG8606	*
053616	7	E27	470	A+	Cool	4000°K	15.000			n/d	55x99	5,00	Astuccio	10(60)	4892657053616	LG5907	*
7100785	8,6	E27	810	F	Warm	2700°K	15.000				60x109	6,50	Astuccio	60	4892657100785	710078/MM10078	
7100792	8,6	E27	810	F	Cool	4000°K	15.000				60x109	6,50	Astuccio	60	4892657100792	710079/MM10079	
100792	9	E27	810	A+	Cool	4000°K	15.000				60x109	6,50	Astuccio	60		LG7109v1	*
100808	9	E27	810	A+	Day	6500°K	15.000				60x109	6,50	Astuccio	60	4892657100808	LG7109v1	*
7106145	9,6	E27	1055	F	Warm	2700°K	15.000				60x109	8,00	Astuccio	60	4892657106145	710614/MM10614	
7106152	9,6	E27	1055	F	Warm	2700°K	15.000				60x109	8,00	Astuccio	60	4892657106152	710615/MM10615	
106152	10,5	E27	1055	A+	Cool	4000°K	15.000				60x109	8,00	Astuccio	60	4892657106152	LG7110.5	*
100839	11,5	E27	1055	A+	Day	6500°K	15.000				60x109	8,00	Astuccio	60	4892657100839	LG240115-OPv00	*
7100846	13,2	E27	1521	E	Warm	2700°K	15.000				60x109	11,00	Astuccio	60	4892657100846	710084/MM10084-1	
7100853	13,2	E27	1521	E	Cool	4000°K	15.000				60x109	11,00	Astuccio	60	4892657100853	710085/MM10085	
7100860	13,2	E27	1521	E	Day	6500°K	15.000				60x109	11,00	Astuccio	60	4892657100860	710086/MM10086	
LED STANDARD OPALE DIMMERABILE																	
035711	11	E27	810	A	Warm	2800°K	25.000			330°	60x119	16,00	Astuccio	10(60)	4892657035711	LG1511dv2	*
031621	11	E27	810	A+	Warm	2800°K	25.000			330°	65x123	16,00	Astuccio	10(60)	4892657031621	LG0911d	*
LED STANDARD OPALE Bluetooth																	
048285	11	E27	810	A+	Warm	2800°K	25.000			330°	65x125	40,00	Astuccio	10(60)	4892657048285	LG2311dBT	*
LED GLOBO OPALE																	
040166	11	E27	1055	A+	Warm	2800°K	15.000			330°	98x148	16,00	Astuccio	3(24)	4892657040166	LG3111	*
044751	11	E27	1055	A+	Warm	2800°K	15.000			330°	120x174	18,00	Astuccio	3(24)	4892657044751	LG5011	*
LED GLOBO DIMMERABILE																	
030617	8	E27	420	A	Warm	2800°K	25.000			330°	92x129	9,00	Astuccio	6(24)	4892657030617	LG0708dv2	*
046472	13	E27	1055	A+	Warm	2800°K	25.000			330°	120x174	20,00	Astuccio	6(24)	4892657046472	LG5013d	*
LED PERETTA																	
058994	1,2	E14	100	A++	Warm	2800°K	15.000			330°	26x57	8,00	Astuccio	10(60)	4892657058994	LG5501.2	*
LED PERETTA DIMMERABILE																	
038491	2	E14	100	A+	Warm	2800°K	25.000			330°	26x57	9,00	Astuccio	10(60)	4892657038491	LG2402d	*




	Codice	Watt (W)	Attacco	Flusso Luminoso Totale (lm)	Classe Energetica	Colore	Temp.di colore (*K)	Durata (ore)	Flusso Luminoso Utile (lm)	Massima intensità luminosa (cd)	Angolo del Fascio (°)	Dimensione (circa mm)	Prezzo Euro/Cad IVA Esclusa	Tipo imballo	Imballo inner (master)	Codice EAN13	Codice Internazionale	Note
	Novità già disponibili																	
	Novità disponibili prossimamente																	
LED REFLECTOR																		
  	LED MR16 AC/DC 12V																	
	024760	4	GU5.3	180	A	Warm	2800*K	30.000		650	24°	50x45	10,00	Astuccio	10(60)	4892657024760	ER0604 -FL	*
	039641	4	GU5.3	220	A	Warm	2800*K	15.000	210	540	36°	50x52	10,00	Blister	10(60)	4892657039641	ER2404LN-WFL	*
	028737	6	GU5.3	240	A	Cool	4000*K	25.000		1300	24°	50x51	10,00	Astuccio	10(60)	4892657028737	ER1006-35H24D	*
	LED MR16 PRO DC 20V DIMMERABILE																	
	025262	8	GU5.3	400	n/d	Warm	2800*K	30.000		800	36°	50x74	38,00	Astuccio	10(60)	4892657025262	ER0408-35H36D	*
	025279	8	GU5.3	400	n/d	Cool	4000*K	30.000		800	36°	50x74	38,00	Astuccio	10(60)	4892657025279	ER0408-35H36D	*
	025767	Driver x 8W utilizzabile con dimmer 1-10V										147x50x32	22,00	Astuccio	1	4892657025767	LD0108x1v-C420	
	026924	Driver x 10W utilizzabile con dimmer 1-10V Pf= 0,5										147x50x32	22,00	Astuccio	1	4892657026924	LD0210x1v-C460	
	LED PAR16 GU10 NEWPREMIUM																	
	100877	6	GU10	480	A+	Warm	2700*K	15.000	450	850	36°	50x53	6,50	Astuccio	60	4892657100877	LR222060-Hrv00-FL	*
	100884	6	GU10	480	A+	Cool	4000*K	15.000	450	850	36°	50x53	6,50	Astuccio	60	4892657100884	LR222060-Hrv00-FL	*
	100891	6	GU10	480	A+	Day	6500*K	15.000	450	850	36°	50x53	6,50	Astuccio	60	4892657100891	LR222060-Hrv00-FL	*
	7113686	7,2	GU10	630	F	Warm	2700*K	15.000	540	850	36°	50x55	9,90	Astuccio	60	4892657113686	711368/MM11368	
	LED PAR16 GU10																	
	025705	5	GU10	160	n/d	Warm	2800*K	20.000		320	40°	50x74	4,00	Blister	10(60)	4892657025705	LR0705-WFL	*
	022261	5	GU10	160	n/d	Cool	4000*K	20.000		320	40°	50x74	4,00	Astuccio	10(60)	4892657022261	LR0705-WFL	*
	019223	7	GU10	270	n/d	Cool	4000*K	25.000		600	35°	50x74	4,00	Astuccio	10(60)	4892657019223	LR0407-35H35D	*
	LED PAR16 GU10 DIMMERABILE																	
	036589	8	GU10	480	A	Cool	4000*K	25.000		1200	35°	50x70	12,00	Astuccio	10(60)	4892657036589	LR2008d-50H35D	*
	LED PAR16 E14																	
	019193	7	E14	270	n/d	Warm	2800*K	25.000		600	35°	50x87	4,00	Astuccio	10(60)	4892657019193	LR0407-35H35D	*
	019209	7	E14	270	n/d	Cool	4000*K	25.000		600	35°	50x87	4,00	Astuccio	10(60)	4892657019209	LR0407-35H35D	*
 	LED GX53																	
	038040	5	GX53	300	A+	Warm	2800*K	15.000				75x24	22,50	Astuccio	10(60)	4892657038040	LR2205	*
	043402	7	GX53	520	A+	Warm	2800*K	15.000				75x32	28,00	Astuccio	10(60)	4892657043402	LR3307	*
	LED PAR30L DC 40V DIMMERABILE																	
	026603	15	E27	860	A	Warm	2800*K	40.000	750	4500	25°	95x116	50,00	Astuccio	6(24)	4892657026603	ER0815-20M25D	*
 	LED PAR38 IP55																	
	068184	15,5	E27	950	A	Day	6500*K	15.000	760	1500	35°	121x132	38,00	Astuccio	6(24)	4892657068184	LR3215.5-WFL	*
	162505	Cover Rosso											2,39	Blister	1(1)	4020856162505	LB0401 RD	
	162529	Cover verde											2,39	Blister	1(1)	4020856162529	LB0401 GN	
	LED PAR38																	
	022704	15	E27	630	A	Warm	2800*K	30.000	520	2200	30°	121x133	40,00	Astuccio	6(24)	4892657022704	LR0915-75H30D	*
	025101	20	E27	1200	A	Warm	2800*K	30.000		6800	25°	121x133	45,00	Astuccio	6(24)	4892657025101	LR0920-25M25D	*

Codice	Watt (W)	Attacco	Flusso Luminoso Totale (lm)	Classe Energetica	Colore	Temp.di colore (*K)	Durata (ore)	Flusso Luminoso Utile (lm)	Massima intensità luminosa (cd)	Angolo del Fascio (*)	Dimensione (circa mm)	Prezzo Euro/Cad IVA Esclusa	Tipo imballo	Imballo inner (master)	Codice EAN13	Codice Internazionale	Note
Novità già disponibili																	
Novità disponibili prossimamente																	
LED AR111 G53 AC/DC 12V DIMMERABILE																	
 044478	11	G53	600	A	Warm	2800*K	35.000	500	3600	24°	111x58	95,00	Astuccio	6(24)	4892657044478	ER2711d-50H24D	*
 082630	13	G53	750	A	Warm	2800*K	40.000	650	16000	8°	111x58	100,00	Astuccio	6(24)	4892657082630	ER4113dHR-75H08D	*
 037906	15	G53	850	A	Warm	2800*K	25.000	750	5000	24°	111x62	105,00	Astuccio	6(24)	4892657037906	ER2015d-75H24D	*
 037913	15	G53	850	A	Cool	4000*K	25.000	750	5000	24°	111x62	105,00	Astuccio	6(24)	4892657037913	ER2015d-75H24D	*
LED AR111 G53 AC/DC 12V																	
 029789	11	G53	450	A	Cool	4000*K	40.000		12000	8°	111x83	80,00	Astuccio	6(24)	4892657029789	ER1211-50H08D	*
LED AR111 G53 PRO 20V DIMMERABILE																	
 032475	10	G53	550	A	Cool	4000*K	40.000	330	16000	8°	111x58	70,00	Astuccio	6(24)	4892657032475	ER0210-50H08D	*
 029628	Led Dimming electronic driver 10W										147x50x32	25,00	Astuccio	1(60)	4892657029628	LD0310x1v-C500	
 023886	Led Dimming electronic driver 14W										116x55x25	20,00	Astuccio	1(60)	4892657023886	LD0214x1v - C270	
LED AR111 GX8.5 PRO DC 20V DIMMERABILE																	
 025118	16	Gx8.5	800	A	Warm	2800*K	40.000		4400	24°	111x79	80,00	Astuccio	6(24)	4892657025118	ER0716-20M24D	*
LED AR111 GU10																	
 019148	15	GU10	530	A	Cool	4000*K	30.000		3600	24°	111x93	90,00	Astuccio	6(24)	4892657019148	LR0115-50H24D	*

Codice	Watt (W)	Attacco	Flusso Luminoso Totale (lm)	Classe Energetica	Colore	Temp.di colore (*K)	Durata (ore)	Flusso Luminoso Utile (lm)	Massima intensità luminosa (cd)	Angolo del Fascio (*)	Dimensione (circa mm)	Prezzo Euro/Cad IVA Esclusa	Tipo imballo	Imballo inner (master)	Codice EAN13	Codice Internazionale	Note
Novità già disponibili																	
Novità disponibili prossimamente																	
LED SPECIAL																	
LED G4 AC/DC 12V																	
035926	2	G4	120	A+	Warm	3000*K	25.000				19x45	18,00	Astuccio	10(60)	4892657035926	EU0102	*
LED GU9																	
046687	2.4	GU9	190	A++	Warm	2800*K	15.000				19x46	7,00	Astuccio	10(60)	4892657046687	LU0502.4	*
LED GU9 DIMMERABILE																	
038293	3	GU9	180	A+	Warm	2800*K	25.000				22x46	12,00	Astuccio	10(60)	4892657038293	LU0303d	*
035919	4	GU9	220	A+	Warm	2800*K	25.000				26x68	17,00	Astuccio	10(60)	4892657035919	LU0104d	*
LED SFERA CUPOLA ARGENTATA DIMMERABILE																	
038323	5	E14	n/d	B	Warm	2800*K	25.000			n/d	45x86	50,00	Astuccio	10(60)	4892657038323	LS0205d	*
LED LINEARE R7s 78mm e 118mm																	
035902	7	R7s	450	A+	Warm	2800*K	25.000				56x30x83	10,00	Astuccio	10(60)	4892657035902	LJ0107	*
036756	9	R7s	600	A	Warm	2800*K	25.000				56x29x118	10,00	Astuccio	10(60)	4892657036756	LJ0209	*
LED TECOH® CFx DIMMERABILE																	
035155	20	PHJ65d-	1100	A	Warm	2800*K	35.000			120°	70x41	86,00	Astuccio	1(60)	4892657035155	CF0112d	*
035162	20	PHJ65d-	1200	A	Cool	4000*K	35.000			120°	70x41	86,00	Astuccio	1(60)	4892657035162	CF0112d	*
035179	30	PHJ65d-	1800	A	Warm	2800*K	35.000			120°	70x41	117,00	Astuccio	1(60)	4892657035179	CF0120d	*
035186	30	PHJ65d-	2000	A	Cool	4000*K	35.000			120°	70x41	117,00	Astuccio	1(60)	4892657035186	CF0120d	*
Tubo Led T8 40.000 ore																	
045598	9,5	G13	800	A+	Warm	3000*K	40.000				27,5x602	13,00	Astuccio	1(48)	4892657045598	LT0409,5	*
045604	9,5	G13	880	A+	Cool	4000*K	40.000				27,5x602	13,00	Astuccio	1(48)	4892657045604	LT0409,5	*
068054	12,5	G13	1280	A+	Warm	3000*K	50.000				27,5x602	15,00	Astuccio	1(48)	4892657068054	LT0412.5H	*
068061	12,5	G13	1400	A+	Cool	4000*K	50.000				27,5x602	15,00	Astuccio	1(48)	4892657068061	LT0412.5H	*
045628	18	G13	1600	A+	Warm	3000*K	40.000				27,5x1212	16,00	Astuccio	1(24)	4892657045628	LT0518	*
098884	16	G13	1750	A+	Cool	4000*K	40.000				27,5x1212	16,00	Astuccio	1(24)	4892657098884	LT200160	*
043556	23,5	G13	2200	A+	Warm	3000*K	40.000				27,5x1212	18,00	Astuccio	1(24)	4892657043556	LT0523.5	*
046489	22	G13	2000	A+	Warm	3000*K	40.000				27,5x1513	24,00	Astuccio	1(24)	4892657046489	LT0622	*
046496	22	G13	2200	A+	Cool	4000*K	40.000				27,5x1513	24,00	Astuccio	1(24)	4892657046496	LT0622	*
043228	24,5	G13	2400	A+	Warm	3000*K	40.000				27,5x1513	26,00	Astuccio	1(24)	4892657043228	LT0624.5	*
043235	24,5	G13	2600	A+	Cool	4000*K	40.000				27,5x1513	26,00	Astuccio	1(24)	4892657043235	LT0624.5	*
068047	24,5	G13	2600	A+	Day	6500*K	40.000				27,5x1513	26,00	Astuccio	1(24)	4892657068047	LT0624.5	*
Starter di ricambio per Tubi LED																	
045TT8	(normalmente già compreso in ogni tubo)										21x39	0,80	Astuccio	1			

	Codice	Watt (W)	Attacco	Flusso Luminoso Totale (lm)	Classe Energetica	Colore	Temp.di colore (*K)	Durata (ore)	Flusso Luminoso Utile (lm)	Massima intensità luminosa (cd)	Angolo del Fascio (°)	Dimensione (circa mm)	Prezzo Euro/Cad IVA Esclusa	Tipo imballo	Imballo inner (master)	Codice EAN13	Codice Internazionale	Note
	Novità già disponibili																	
	Novità disponibili prossimamente																	
APPARECCHI DA INCASSO INTEGRATI																		
	VITO FARETTO INTEGRATO Ø170 DA INCASSO																	
	056150	68		5600		Cool	4000*K	50.000		6600	60°	170x135	200,00	scatola	1	4892657056150	F29249RC	
	064629	50		4500		Cool	4000*K	50.000		4900	60°	170x135	280,00	scatola	1	4892657064629	F29349RC	
	CARLO FARETTO INTEGRATO Ø170 ORIENTABILE DA INCASSO																	
	068245	39		3600		Warm	3000*K	50.000		7500	35°	170x135	199,00	scatola	1	4892657068245	F28249RC	
	068252	39		3800		Cool	4000*K	50.000		7500	35°	170x135	199,00	scatola	1	4892657068252	F28249RC	
	068306	39		3600		Warm	3000*K	50.000		4500	60°	170x135	199,00	scatola	1	4892657068306	F28249RC	
	068313	39		3800		Cool	4000*K	50.000		4500	60°	170x135	199,00	scatola	1	4892657068313	F28249RC	
	ACCESSORI PER VITO E CARLO																	
	075618	Parabola riflettore									35°		8,70	scatola	1	4892657075618		
	075854	Parabola riflettore									60°		8,70	scatola	1	4892657075854		
	CHICO FARETTO LED INTEGRATO ORIENTABILE DA INCASSO (CON CAVO)																	
	062472	4		250		BIANCO	2800*K	15.000		560	36°	80x40	9,50	Astuccio	1(60)	4892657062472	F52600RC+LA2501	
	063486	4		250		BIANCO	4000*K	15.000		560	36°	80x40	9,50	Astuccio	1(60)	4892657063486	F52600RC+LA2501	
	063493	4		250		SILVER	2800*K	15.000		560	36°	80x40	9,50	Astuccio	1(60)	4892657063493	F52600RC+LA2501	
	063509	4		250		SILVER	4000*K	15.000		560	36°	80x40	9,50	Astuccio	1(60)	4892657063509	F52600RC+LA2501	
	063585	5		300		BIANCO	2800*K	15.000		100	110°	104x28	9,50	Astuccio	1(60)	4892657063585	F52700RC+LA2501	
	063592	5		300		BIANCO	4000*K	15.000		100	110°	104x28	9,50	Astuccio	1(60)	4892657063592	F52700RC+LA2501	
	063608	5		300		SILVER	2800*K	15.000		100	110°	104x28	9,50	Astuccio	1(60)	4892657063608	F52700RC+LA2501	
	063615	5		300		SILVER	4000*K	15.000		100	110°	104x28	9,50	Astuccio	1(60)	4892657063615	F52700RC+LA2501	
		SIENA FARETTO DA INCASSO LED INTEGRATO BIANCO IP44																
039382		5		350		Cool	4000*K	25.000		171	90°	110x68	25,00	Astuccio	1(1)	4892657039382	F26000RC	
039399		7,5		550		Warm	3000*K	25.000		300	90°	130x73	27,00	Astuccio	1(1)	4892657039399	F26100RC	
039405		7,5		550		Cool	4000*K	25.000		300	90°	130x73	27,00	Astuccio	1(1)	4892657039405	F26100RC	
039429		12,5		950		Cool	4000*K	25.000		510	90°	145x84	32,00	Astuccio	1(1)	4892657039429	F26200RC	
039436		20,5		1560		Warm	2800*K	25.000		810	90°	172x94	40,00	Astuccio	1(1)	4892657039436	F26300RC	
041163		35,5		2700		Warm	2800*K	25.000		1420	90°	225x100	60,00	Astuccio	1(1)	4892657041163	F27100RC	
	SIENA FARETTO DA INCASSO LED INTEGRATO BIANCO CON RIFLETTORE IP44																	
	039450	12,5		900		Warm	2800*K	25.000		670	60°	110x78	32,00	Astuccio	1(1)	4892657039450	F26400RC	
	039467	12,5		900		Cool	4000*K	25.000		670	60°	110x78	32,00	Astuccio	1(1)	4892657039467	F26400RC	

Codice	Watt (W)	Attacco	Flusso Luminoso Totale (lm)	Classe Energetica	Colore	Temp.di colore (*K)	Durata (ore)	Flusso Luminoso Utile (lm)	Massima intensità luminosa (cd)	Angolo del Fascio (*)	Dimensione (circa mm)	Prezzo Euro/Cad IVA Esclusa	Tipo imballo	Imballo inner (master)	Codice EAN13	Codice Internazionale	Note
Novità già disponibili																	
Novità disponibili prossimamente																	
APPARECCHI DA INCASSO																	
GENOA FARETTO DA INCASSO BIANCO IP20 x TECOH® CFx [LAMPADA ESCLUSA]																	
039313	30									90°	150x100	50,00	Astuccio	1(1)	4892657039313	F25245RC	
CONXENTO DIREZIONABILE x LED AR111 G53 [LAMPADA ESCLUSA - Driver Escluso]																	
035681		G53			BIANCO						164x137	40,00	Astuccio	1(12)	4892657035681	F12239RC	
035698		G53			SILVER						164x137	40,00	Astuccio	1(12)	4892657035698	F12239RC	
MAX DIREZIONABILE 30° DA INCASSO x GU10 [LAMPADA ESCLUSA]																	
010374	11	GU10			CROMO						80x86	8,90	Astuccio	1(48)	4892657010374	L0302RC/N141	
750207	11	GU10			ORO						80x86	8,90	Astuccio	1(48)	4020856750207	L0302RC/GD31	
REFLEXO FISSO DA INCASSO x GU10 [LAMPADA ESCLUSA]																	
744008	11	GU10			BIANCO						102x125	6,00	Astuccio	1(24)	4020856744008	L0303RC/WH11	
744503	11	GU10			NERO						102x125	6,00	Astuccio	1(24)	4020856744503	L0303RC/BK11	
744107	11	GU10			SILVER						102x125	6,00	Astuccio	1(24)	4020856744107	L0303RC/SV22	
744206	11	GU10			ORO						102x125	6,00	Astuccio	1(24)	4020856744206	L0303RC/GD31	
APPARECCHI DA INTERNI																	
PALMLITE MASTER x GX53 (1 interruttore x tutta la linea) [LAMP. ESCLUSA]																	
011029	13	GX53			BIANCO						83x18	9,50	Astuccio	1(60)	4892657011029	F00818SM	
APPARECCHI DA BINARIO																	
MODENA TRACKLIGHT IP20 Nero x TECOH® MHx [LAMP. ESC./Driver INCL.]																	
036923	24									35°	219x110x162	100,00	Astuccio	1(1)	4892657036923	F25343TK	
APPARECCHI DA ESTERNI																	
KEPPA PROIETTORE IP65 per CLUSTERLITE [LAMPADA ESCLUSA]																	
007800	60	E27			Nero	3000°K					165x364x296	80,00		1(2)	4892657007800	F00601SM	
DINO APPARECCHIO LINEARE LED INTEGRATO Waterproof IP66																	
053258	19,5		1800		Cool	4000°K	25.000			120°	L700xW67xH56	100,00	Astuccio	1(18)	4892657053258	F50000SM/SV	
053272	46		4300		Cool	4000°K	25.000			120°	L1300xW67xH56	120,00	Astuccio	1(18)	4892657053272	F50100SM/SV	
CORTONA FLOODLIGHT IP54 NERO x TECOH® CFx [LAMPADA ESCLUSA]																	
036930	30										185x260x125	30,00	Astuccio	1(1)	4892657036930	F25445SM	
CORTONA FLOODLIGHT IP54 NERO SENSOR x TECOH® CFx [LAMPADA ESCLUSA]																	
039047	30										185x260x125	50,00	Astuccio	1(1)	4892657039047	F25845SM	

	Codice	Watt (W)	Attacco	Flusso Luminoso Totale (lm)	Classe Energetica	Colore	Temp.di colore (*K)	Durata (ore)	Flusso Luminoso Utile (lm)	Massima intensità luminosa (cd)	Angolo del Fascio (*)	Dimensione (circa mm)	Prezzo Euro/Cad IVA Esclusa	Tipo imballo	Imballo inner (master)	Codice EAN13	Codice Internazionale	Note
	Novità già disponibili																	
	Novità disponibili prossimamente																	
LAMPADIE FLUORESCENTI COMPATTE REFLECTOR																		
    	GU10																	
	140244	7	GU10	150	B	Cool	4000°K	10.000		70	90°	50x75	5,00	Astuccio	10(60)	4020856140244	BR0407	*
	140268	7	GU10	150	B	Day	6500°K	10.000		70	90°	50x75	5,00	Astuccio	10(60)	4020856140268	BR0407	*
	010480	7	GU10	n/d	n/d	Day	6500°K	10.000		63	90°	50x65	7,00	Astuccio	10(60)	4892657010480	BR1607	*
	141326	9	GU10	230	B	Warm	2700°K	15.000		110	90°	50x76	8,00	Astuccio	10(60)	4020856141326	BR0709i	*
	141326W	9	GU10	230	B	Warm	2700°K	15.000		110	90°	50x76	8,00	Astuccio	10(60)	4045989964574	BR0709i	*
	008968	9	GU10	190	B	Day	6500°K	10.000		90	90°	50x75	5,50	Astuccio	10(60)	4892657008968	BR0409	*
	010497	9	GU10	n/d	n/d	Day	6500°K	10.000		95	90°	50x76	7,00	Astuccio	10(60)	4892657010497	BR1609	*
	141364	9	GU10	230	B	Day	6500°K	15.000		110	90°	50x76	8,00	Astuccio	10(60)	4020856141364	BR0709i	*
	020038	11	GU10	189	n/d	Warm	2700°K	10.000		110	90°	50x76	8,00	Astuccio	10(60)	4892657020038	BR2711	*
	029284	11	GU10	210	B	Warm	2700°K	10.000		92	87°	50x74	9,90	Astuccio	10(60)	4892657029284	BR2911	*
	141425	11	GU10	330	A	Warm	2700°K	15.000		125	90°	50x76	8,00	Astuccio	10(60)	4020856141425	BR0711i	*
	008745L	11	GU10	330	A	Warm	2700°K	15.000		125	90°	50x76	8,00	Blisters	1(10)	3547900008745	BR0711i	*
	141449	11	GU10	330	A	Cool	4000°K	15.000		125	90°	50x76	8,00	Astuccio	10(60)	4020856141449	BR0711i	*
	029291	11	GU10	210	B	Day	6500°K	10.000		92	87°	50x74	9,90	Astuccio	10(60)	4892657029291	BR2911	*
	141463	11	GU10	330	A	Day	6500°K	15.000		125	90°	50x76	8,00	Astuccio	10(60)	4020856141463	BR0711i	*
	017723L	11	GU10	330	A	Day	6500°K	15.000		125	90°	50x76	8,00	Blisters	1(10)	3547900017723	BR0711i	*
	003574	14	GU10	300	B	Warm	2700°K	15.000		150	90°	50x76	8,00	Astuccio	10(60)	4892657003574	BR2114i	*
	003581	14	GU10	300	B	Cool	4000°K	15.000		150	90°	50x76	8,00	Astuccio	10(60)	4892657003581	BR2114i	*
	016895	14	GU10	300	B	Day	6500°K	15.000		150	90°	50x76	8,00	Astuccio	10(60)	4892657016895	BR2114i	*
	GU10 DIMMERABILE (Dimmerazione Lineare 100%-10%)																	
	006971	11	GU10	240	B	Warm	2700°K	10.000		125	90°	50x76	27,80	Astuccio	10(60)	4892657006971	BR1411d	*
  	R50																	
	165322W	7	E14	140	B	Warm	2700°K	15.000		75	90°	50x87	8,00	Astuccio	10(60)	4045727991718	BR0907i	*
	165360	7	E14	140	B	Day	6500°K	15.000		75	90°	50x87	8,00	Astuccio	10(60)	4020856165360	BR0907i	*
	017730L	7	E14	140	B	Day	6500°K	15.000		75	90°	50x87	8,00	Blisters	1(10)	3547900017730	BR0907i	*
	165421	9	E14	nd	n/d	Warm	2700°K	15.000		85	90°	50x87	8,00	Astuccio	10(60)	4020856165421	BR0909i	*
	165469	9	E14	nd	n/d	Day	6500°K	15.000		85	90°	50x87	8,00	Astuccio	10(60)	4020856165469	BR0909i	*
	010213	11	E14	n/d	n/d	Warm	2700°K	10.000		99	90°	50x89	6,00	Astuccio	10(60)	4892657010213	BR0711	*
	165520	11	E14	nd	n/d	Warm	2700°K	15.000		95	90°	50x87	8,00	Astuccio	10(60)	4020856165520	BR0911i	*
	008738L	11	E14	nd	n/d	Warm	2700°K	15.000		95	90°	50x87	8,00	Blisters	1(10)	3547900008738	BR0911i	*
	010473	11	E14	n/d	n/d	Day	6500°K	10.000		99	90°	50x89	6,00	Astuccio	10(60)	4892657010473	BR0711	*
	165568	11	E14	nd	n/d	Day	6500°K	15.000		95	90°	50x87	8,00	Astuccio	10(60)	4020856165568	BR0911i	*
	017747L	11	E14	nd	n/d	Day	6500°K	15.000		95	90°	50x87	8,00	Blisters	1(10)	3547900017747	BR0911i	*
	221660	Parabolax R50 10.000 ore											3,00	Astuccio	1(1)	4020856221660	LA0201SV	*
	R63																	
	168361	11	E27	330	A	Day	6500°K	15.000		140	90°	63x105	11,00	Astuccio	10(30)	4020856168361	BR1111i	*
	017754L	11	E27	330	A	Day	6500°K	15.000		140	90°	63x105	11,00	Blisters	1(10)	3547900017754	BR1111i	*
 	R80																	
	006208L	15	E27	475	B	Warm	2700°K	15.000		225	84°	80x111	23,60	Blisters	1(10)	3547900006208	BR1215i	*
	169368	15	E27	475	B	Day	6500°K	15.000		225	84°	80x111	23,60	Astuccio	10(30)	4020856169368	BR1215i	*
 	PAR 30																	
	161065	15	E27	520	A	Day	6500°K	15.000		220	95°	95x130	20,15	Astuccio	6(12)	4020856161065	BR0515	*
 	HALOPAR Ingenium																	
	021981	15	E27	530	A	Day	6500°K	15.000		250	90°	95x91	25,00	Astuccio	6(24)	4892657021981	BR2315i	*
	PAR 38 BLU																	
	942350	20	E27	n/d	n/d	Blu	3000°K	10.000		n/d	110°	121x133	17,00	Astuccio	6(12)	4020856942350	BR0620	*
	AR111 GX53 Ingenium																	
	004588	11	GX53	290	B	Warm	3000°K	15.000		400	45°	111x55	10,00	Astuccio	5(30)	4892657004588	GX0311i	*
	004595	11	GX53	290	B	Cool	4000°K	15.000		400	45°	111x55	10,00	Astuccio	5(30)	4892657004595	GX0311i	*
  	GX53																	
	005936	9	GX53	325	B	Day	6500°K	15.000				75x26	23,60	Astuccio	10(60)	4892657005936	GX0109iF	*
	021493	11	GX53	320	B	Warm	2700°K	15.000				75x33	30,50	Astuccio	10(60)	4892657021493	GX0111i	*
	004984	13	GX53	520	B	Warm	2700°K	15.000				75x37	26,40	Astuccio	10(60)	4892657004984	GX0113iF	*
	2000/LP0GX53	Portallampada GX53 (MAX 13W)											4,30	Sfuso	1(1)	4020856941216	LP0GX53	*

Codice	Watt (W)	Attacco	Flusso Luminoso Totale (lm)	Classe Energetica	Colore	Temp.di colore (*K)	Durata (ore)	Flusso Luminoso Utile (lm)	Massima intensità luminosa (cd)	Angolo del Fascio (°)	Dimensione (circa mm)	Prezzo Euro/Cad IVA Esclusa	Tipo imballo	Imballo inner (master)	Codice EAN13	Codice Internazionale	Note
Novità già disponibili																	
Novità disponibili prossimamente																	
LAMPADIE FLUORESCENTI COMPATTE CLASSICHE																	
	OLIVA																
	112029	5	E14	180	A	Warm	2700*K	10.000			37x99	8,90	Astuccio	10(60)	4020856112029	CL405CS/SE	*
	940073	5	E14	180	A	Warm	2700*K	15.000			37x99	10,00	Astuccio	10(60)	4020856940073	CL705iCS/SE	*
	112067	5	E14	180	A	Day	6500*K	10.000			37x99	8,90	Astuccio	10(60)	4020856112067	CL405CS/SE	*
	940080	5	E14	180	A	Day	6500*K	15.000			37x99	10,00	Astuccio	10(60)	4020856940080	CL705iCS/SE	*
	940233	7	E14	286	A	Warm	2700*K	15.000			37x99	10,00	Astuccio	10(60)	4020856940233	CL707iCS/SE	*
	943913	9	E14	405	A	Warm	2700*K	10.000			37x109	8,90	Astuccio	10(60)	4020856943913	CL409CS/SE	*
	119028	9	E14	405	A	Warm	2700*K	15.000			37x109	10,00	Astuccio	10(60)	4020856119028	CL709iCS/SE	*
	COLPO DI VENTO																
	112920	5	E14	180	A	Warm	2700*K	10.000			37x99	7,00	Astuccio	10(60)	4020856112920	CL405CS/TP	*
	112968	5	E14	180	A	Day	6500*K	10.000			37x99	7,00	Astuccio	10(60)	4020856112968	CL405CS/TP	*
	940271	7	E14	286	A	Day	6500*K	15.000			37x99	10,85	Astuccio	10(60)	4020856940271	CL707iCS/TP	*
	019055L	7	E14	286	A	Day	6500*K	15.000			37x99	10,85	Blister	1(10)	3547900019055	CL707iCS/TP	*
	TORTIGLIONE																
	117024	7	E14	286	A	Warm	2700*K	10.000			37x102	7,00	Astuccio	10(60)	4020856117024	CL407CT/SE	*
	940332	7	E14	286	A	Warm	2700*K	15.000			37x102	9,00	Astuccio	10(60)	4020856940332	CL707iCT/SE	*
	006116L	7	E14	286	A	Warm	2700*K	15.000			37x102	9,00	Blister	1(10)	3547900006116	CL707iCT/SE	*
	942367	9	E14	405	A	Day	6500*K	10.000			48x145	6,00	Astuccio	10(60)	4020856942367	C809CT/SE	*
	008615L	9	E14	405	A	Warm	2700*K	15.000			37x113	10,00	Blister	1(10)	3547900008615	CL709iCT/SE	*
	TORTIGLIONE GOLD																
	201112	5	E14	180	A	gold	n/d	10.000			40x118	6,00	Astuccio	10(60)	4020856201112	CL205GD	*
	008646L	9	E14	360	B	gold	n/d	10.000			37x113	6,00	Blister	1(10)	3547900008646	CL409iGD	*
	PING PONG																
	181063	5	E14	190	A	Day	6500*K	15.000			45x84	13,00	Astuccio	10(60)	4020856181063	GA805i	*
	181162	7	E14	286	A	Day	6500*K	15.000			45x84	13,00	Astuccio	10(60)	4020856181162	GA807i	*
	191062	5	E27	190	A	Day	6500*K	15.000			45x74	13,00	Astuccio	10(60)	4020856191062	GA805i	*
	191161	7	E27	286	A	Day	6500*K	15.000			45x74	13,00	Astuccio	10(60)	4020856191161	GA807i	*
	024357	9	E27	380	B	Day	6500*K	15.000			45x82	13,00	Astuccio	10(60)	4892657024357	GA809i	*
	SFERA No WP																
	011586	7	E14	286	A	Warm	2700*K	10.000			45x99	8,00	Astuccio	10(60)	4892657012392	GA607	*
	020014	9	E14	405	A	Day	6500*K	10.000			45x99	8,00	Astuccio	10(60)	4892657020014	GA609	*
	012392	7	E27	286	A	Warm	2700*K	10.000			45x89	8,00	Astuccio	10(60)	4892657012392	GA607	*
	014174	7	E27	286	A	Day	6500*K	10.000			45x89	8,00	Astuccio	10(60)	4892657014174	GA607	*
	020083	9	E27	405	A	Warm	2700*K	10.000			45x95	8,00	Astuccio	10(60)	4892657020083	GA609	*
	021134	9	E27	405	A	Day	6500*K	10.000			45x95	8,00	Astuccio	10(60)	4892657021134	GA609	*
	SFERA WP																
	180226	9	E14	405	A	Warm	2700*K	10.000			45x99	10,00	Astuccio	10(60)	4020856180226	GA609	*
	180264	9	E14	405	A	Day	6500*K	10.000			45x99	10,00	Astuccio	10(60)	4020856180264	GA609	*
	190027	4	E27	127	B	Warm	2700*K	10.000			45x87	4,00	Astuccio	10(60)	4020856190027	GA604	*
	190126	7	E27	286	A	Warm	2700*K	10.000			45x89	10,00	Astuccio	10(60)	4020856190126	GA607	*
	190164	7	E27	286	A	Day	6500*K	10.000			45x89	4,00	Astuccio	10(60)	4020856190164	GA607	*
	190263	9	E27	405	A	Day	6500*K	10.000			45x95	10,00	Astuccio	10(60)	4020856190263	GA609	*
	SFERA Ingenium																
	940035	7	E14	286	A	Warm	2700*K	15.000			45x90	9,00	Astuccio	10(60)	4020856940035	GA707i	*
	940981	7	E14	286	A	Day	6500*K	15.000			45x90	9,00	Astuccio	10(60)	4020856940981	GA707i	*
	940059	9	E14	405	A	Warm	2700*K	15.000			45x99	9,00	Astuccio	10(60)	4020856940059	GA709i	*
	941018	9	E14	405	A	Day	6500*K	15.000			45x99	9,00	Astuccio	10(60)	4020856941018	GA709i	*
	017891L	9	E14	405	A	Day	6500*K	15.000			45x99	9,00	Blister	1(10)	3547900017891	GA709i	*
	940998	7	E27	286	A	Day	6500*K	15.000			45x86	9,00	Astuccio	10(60)	4020856940998	GA707i	*
	941025	9	E27	405	A	Day	6500*K	15.000			45x95	9,00	Astuccio	10(60)	4020856941025	GA709i	*
	017914L	9	E27	405	A	Day	6500*K	15.000			45x95	9,00	Blister	1(10)	3547900017914	GA709i	*

Codice	Watt (W)	Attacco	Flusso Luminoso Totale (lm)	Classe Energetica	Colore	Temp.di colore (*K)	Durata (ore)	Flusso Luminoso Utile (lm)	Massima intensità luminosa (cd)	Angolo del Fascio (°)	Dimensione (circa mm)	Prezzo Euro/Cad IVA Esclusa	Tipo imballo	Imballo inner (master)	Codice EAN13	Codice Internazionale	Note
Novità già disponibili																	
Novità disponibili prossimamente																	
STANDARD																	
210091	9	E27	405	A	Warm	2700*K	10.000				60x113	8,60	Astuccio	10(60)	4020856210091	GSU109	*
011162	11	E27	540	A	Day	6500*K	10.000				60x113	7,50	Astuccio	10(60)	4020856011162	GSU111	*
003079	11	E27	531	A	Day	6500*K	15.000				55x102	9,50	Astuccio	10(60)	4892657003079	GA911i	*
SOFTLIGHT																	
040025	7	E14	286	A	Warm	2700*K	15.000				45x75	8,00	Astuccio	10(60)	4020856040025	CT0107i	*
040162	7	E27	266	B	Day	6500*K	15.000				45x73	8,00	Astuccio	10(60)	4020856040162	CT0107i	*
041169	9	E27	405	A	Day	6500*K	15.000				45x80	9,00	Astuccio	10(60)	4020856041169	CT0109i	*
017853L	9	E27	405	A	Day	6500*K	15.000				45x80	9,00	Blister	1(10)	3547900017853	CT0109i	*
GLOBO Ø98																	
001556	20	E27	950	B	Day	6500*K	10.000				98x149	12,90	Astuccio	6(24)	4892657001556	GSU420	*
GLOBO Ø120 Clusterlite																	
005417	50	E27	2400	B	Day	6500*K	15.000				120x202	70,00	Astuccio	1(6)	4892657005417	GHC01050i	*
GU9 Ingenium (G9 compatibile)																	
020939	7	GU9	286	A	Warm	2700*K	15.000				30x75	14,20	Astuccio	20(120)	4892657020939	3U307i	*
011449	7	GU9	310	A	Warm	2700*K	15.000				37x65	15,85	Astuccio	20(120)	4892657011449	4U107i	*
012378	7	GU9	285	A	Day	6500*K	15.000				37x65	11,00	Astuccio	20(120)	4892657012378	4U107i	*
013917	9	GU9	440	A	Warm	2700*K	15.000				37x75	19,75	Astuccio	20(120)	4892657013917	4U109i	*
013924	9	GU9	405	A	Day	6500*K	15.000				37x75	15,00	Astuccio	20(120)	4892657013924	4U109i	*
Lineare R7s Ingenium																	
016925	24	R7s	1519	A	Warm	2700*K	15.000				118x33x58	27,10	Astuccio	10(30)	4892657016925	4P424i	*
016932	24	R7s	1340	B	Day	6500*K	15.000				118x33x58	27,10	Astuccio	10(30)	4892657016932	4P424i	*
CLUSTERLITE Ingenium (con alimentatore Separato)																	
601530	80	E40	5760		Warm	3000*K	15.000				63x202	44,50	Astuccio	1(6)	4020856601530	HC01080x	*
604524	320	E40	23000		Warm	2700*K	15.000				140x79x57	89,00	Astuccio	1(6)	4020856604524	HC01320x	*
605019	80	Power-Supply external									140x79x57	89,00	Astuccio	1(1)	4020856605019	CP010080	*
605026	120	Power-Supply external									140x79x57	89,00	Astuccio	1(1)	4020856605026	CP010120	*
605040	320	Power-Supply external									175x103x59	110,00	Astuccio	1(1)	4020856605040	CP010320	*

Codice	Watt (W)	Attacco	Flusso Luminoso Totale (lm)	Classe Energetica	Colore	Temp.di colore (*K)	Durata (ore)	Flusso Luminoso Utile (lm)	Massima intensità luminosa (cd)	Angolo del Fascio (°)	Dimensione (circa mm)	Prezzo Euro/Cad IVA Esclusa	Tipo imballo	Imballo inner (master)	Codice EAN13	Codice Internazionale	Note
Novità già disponibili																	
Novità disponibili prossimamente																	
SPIRALI																	
044461	11	E14	650	A	Warm	2700*K	10.000				42x97	7,00	Astuccio	10(60)	4892657044461	SP0611	*
034882	18	E14	1200	A	Warm	2700*K	10.000				55x119	7,00	Astuccio	10(60)	4892657034882	SP0318	*
028850	18	E14	1150	A	Day	6500*K	15.000				55x119	10,00	Astuccio	1(10)	4892657028850	SP0318i	*
041897	11	E27	650	A	Warm	2700*K	10.000				42x95	7,00	Astuccio	10(60)	4892657041897	SP0611	*
044713	11	E27	650	A	Day	6500*K	10.000				42x95	7,00	Astuccio	10(60)	4892657044713	SP0611	*
TUBOLARI/LILIPUT																	
335060	5	E14	180	A	Day	6500*K	15.000				35x80	6,00	Astuccio	10(60)	4020856335060	SLU205i	*
308026W	8	E14	400	A	Warm	2700*K	10.000				38x95	5,50	Astuccio	10(60)	4045727991732	SLU108	*
338023	8	E14	400	A	Warm	2700*K	15.000				35x91	6,00	Astuccio	10(60)	4020856338023	SLU208i	*
338061	8	E14	360	A	Day	6500*K	15.000				35x91	6,00	Astuccio	10(60)	4020856338061	SLU208i	*
010527	8	E14	400	A	Day	6500*K	8.000				44x111	4,00	Astuccio	10(10)	4892657010527	W1508	*
228126	11	E14	550	A	Warm	2700*K	6.000				48x141	3,00	Astuccio	100	4020856228126	2P211	*
311026W	11	E14	600	A	Warm	2700*K	10.000				42x108	6,00	Astuccio	10(60)	4045727991770	SLU111	*
330027	11	E14	700	A	Warm	2700*K	15.000				45x86	10,00	Astuccio	10(60)	4020856330027	MU111i	*
311064	11	E14	540	A	Day	6500*K	10.000				42x108	6,00	Astuccio	10(60)	4020856311064	SLU111	*
941964	11	E14	615	A	Day	6500*K	12.000				46x120	5,50	Astuccio	10(60)	4020856941964	SU211	*
010596	14	E14	800	A	Warm	2700*K	8.000				44x137	5,00	Astuccio	10(10)	4892657010596	W1514	*
331024	15	E14	950	A	Warm	2700*K	15.000				45x95	11,00	Astuccio	10(60)	4020856331024	MU115i	*
335169	5	E27	180	A	Day	6500*K	15.000				35x78	6,00	Astuccio	10(60)	4020856335169	SLU205i	*
308163	8	E27	360	A	Day	6500*K	10.000				38x94	5,50	Astuccio	10(60)	4020856308163	SLU108	*
338160	8	E27	360	A	Day	6500*K	15.000				35x89	6,00	Astuccio	10(60)	4020856338160	SLU208i	*
010510	8	E27	400	A	Day	6500*K	8.000				44x133	4,00	Astuccio	10(10)	4892657010510	W1508	*
301164	9	E27	475	A	Day	6500*K	12.000				52x103	5,00	Astuccio	10(60)	4020856301164	SU109	*
Dimming Controller per lampade Fluo Dimmerabili																	
000483	Dimming controller consigliato (max 50 lampade 7-9W)											335,00	Astuccio	1(1)	5704698000483		

LAMPADE FLUORESCENTI NON INTEGRATE																	
PL G24q - 4 pin																	
025910	10	G24q1	600	B	Cool	4000*K					41x103	4,75	Astuccio	20(20)	4892657025910	T4G24Q110	*
029888	10	G24q1	570	B	Day	6500*K					41x103	4,75	Astuccio	20(20)	4892657029888	T4G24Q110	*
015720	18	G24q2	1200	B	Warm	3000*K					41x143	5,25	Astuccio	10(60)	4892657015720	T4G24Q218	*

Codice	Watt (W)	Attacco	Flusso Luminoso Totale (lm)	Classe Energetica	Colore	Temp.di colore (*K)	Durata (ore)	Flusso Luminoso Utile (lm)	Massima intensità luminosa (cd)	Angolo del Fascio (*)	Dimensione (circa mm)	Prezzo Euro/Cad IVA Esclusa	Tipo imballo	Imballo inner (master)	Codice EAN13	Codice Internazionale	Note
--------	-------------	---------	--------------------------------------	----------------------	--------	---------------------------	-----------------	-------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------	------------------------------	--------------	-----------------------	------

	Novità già disponibili
	Novità disponibili prossimamente

MATERIALE MARKETING

	ESPOSITORI																
	ESPMEGA19	ESPOSITORE CARTONE PER LED										1450x470x470	42,00			1(1)	

PROVALAMPADE																
	2000/PROVAE14	Provalampade Singolo E14											5,00			1(1)
	2000/PROVAE27	Provalampade Singolo E27											5,00			1(1)

SMALTIMENTO CORRETTO di lampade ed apparecchi di illuminazione

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Informazioni all'utilizzatore ai sensi dell'Art 26 del Dlgs 49/2014 Attuazione delle Direttiva Europea 2012/19/EU sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

La direttiva 2012/19/UE concernente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché riducendo gli impatti negativi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia, conformemente agli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, contribuendo pertanto allo sviluppo sostenibile.

Gli obiettivi della direttiva RAEE sono, in particolare, la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana e l'uso accorto e razionale delle risorse naturali.

La presente direttiva è intesa a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di RAEE e, inoltre, attraverso il loro riutilizzo, riciclo e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore.

La presente direttiva coinvolge le lampade LED, fluorescenti lineari, fluorescenti compatte e a scarica ad alta intensità, quali al sodio ad alta pressione, ad alogenuri metallici, al sodio bassa pressione e al mercurio e agli apparecchi di illuminazione. Starter, alimentatori, moduli LED e diodi a emissione luminosa sono classificati come componenti di apparecchi, e come tali rientrano nel processo di smaltimento degli stessi.

Tutti i prodotti MEGAMAN® da smaltire in conformità alla direttiva RAEE riportano il simbolo riportato di seguito:



Lo smaltimento deve essere effettuato presso gli appositi sistemi di raccolta

dei rifiuti di questo tipo, oppure mediante riconsegna al distributore all'atto di acquisto di un analogo prodotto nuovo. Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, ed evitandone usi impropri, si contribuisce ad impedire possibili conseguenze negative all'ambiente e alla salute delle persone, data la presenza al loro interno di sostanze potenzialmente pericolose. Lo smaltimento deve avvenire in accordo con la normativa vigente per lo smaltimento dei rifiuti, pena le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti (RAEE).

Le lampade a incandescenza e le lampade alogene non contengono sostanze nocive per l'ambiente e possono essere smaltite con i rifiuti domestici.

La direttiva RAEE mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei RAEE.

LA FILOMETALLICA, che come tutti i produttori è registrata presso il registro nazionale competente (Numero Iscrizione Registro A.E.E. IT08010000000054), adempie agli obblighi di legge attraverso il consorzio ECOLAMP che, operante dal 2004 senza scopi di lucro, offre ai produttori e agli altri soggetti interessati un servizio completo per la gestione di tutte le fasi connesse al ritiro, trasporto, riciclo e smaltimento delle apparecchiature di illuminazione a fine vita (www.ecolamp.it)



1. Le ordinazioni dei nostri prodotti si intendono sempre subordinate all'accettazione, anche parziale da parte della nostra sede ed ai prezzi e condizioni di vendita in vigore all'epoca della consegna della merce. Offerte e accettazioni d'ordine si intendono sempre salvo disponibilità.
2. In caso di variazioni di listino e quindi di prezzi e di condizioni, l'acquirente potrà annullare gli ordini in atto con lettera raccomandata entro 8 giorni dalla nostra comunicazione di variazione.
3. La società non assume alcuna responsabilità, né l'acquirente potrà pretendere annullamento parziale o totale dell'ordine o refusione dei danni, in caso di ritardi o riduzione dei tipi e quantitativi per qualsiasi motivo o causa. I termini di consegna non sono mai impegnativi.
4. La società si riserva la facoltà di apportare, in qualunque momento e senza preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche dei nostri prodotti.
5. I prezzi si intendono franco nostra fabbrica; imposte e tasse, imballi speciali, assicurazione, resa e trasporto si intendono addebitabili a parte.
6. Gli Ecocontributi RAEE e/o Pile, ove dovuti, sono inclusi nel prezzo di vendita.
7. Ogni nostra obbligazione cessa con la consegna della merce al vettore od allo spedizioniere anche se le condizioni di vendita prevedono che le spese di trasporto siano incluse nel prezzo. Il trasporto si intende sempre effettuato a rischio e pericolo del destinatario con qualunque mezzo venga effettuato. Si esclude ogni nostra responsabilità in caso di rotture, furti, avarie durante il trasporto. Ad ogni modo in questi casi firmare il D.D.T. di ritiro merce e/o la lettera di vettura al corriere con "riserva" di verifica ed inviarci copia.
8. I reclami su eventuali non conformità o difettosità del prodotto devono essere formulate in forma scritta entro 8 (otto) giorni dall'arrivo della merce. Per quanto non indicato valgono le norme di legge. E' facoltà di La Filometallica Srl richiedere la restituzione degli articoli in contestazione e in questo caso i prodotti difettosi devono essere spediti mediante un vettore convenzionato con La Filometallica Srl e devono pervenire nel loro imballo originale. Se accertato il difetto di fabbricazione, La Filometallica Srl risponderà esclusivamente del prodotto fornito tramite, a sua insindacabile scelta, riparazione, sostituzione o riaccredito del relativo valore. Quanto sopra non si applica se l'uso sia stato improprio o quando i prodotti risultino manomessi o utilizzati in impianti elettrici non idonei. Non saranno addebitabili alla Soc. La Filometallica S.r.l. eventuali costi di installazione, sostituzione, progettazione o quant'altro riferendosi la garanzia al solo prodotto fornito.
9. In mancanza di altri accordi per il collaudo valgono le vigenti norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
10. I pagamenti devono essere effettuati nei termini ed alle condizioni stabilite, presso la nostra sede di Via Lombardia 31/33 San Giuliano Milanese (MI). Nessun pagamento sarà ritenuto valido se non fatto direttamente presso il nostro domicilio o ad un nostro incaricato munito al momento dello stesso di regolare autorizzazione. In caso di controversia, per qualsiasi motivo, l'acquirente non ha alcun diritto di ritardare o rifiutare il pagamento delle fatture scadute. Per i pagamenti, differiti anche cambiali, da noi preventivamente accettati sempre salvo buon fine, è in ogni caso dovuto l'interesse del ritardato pagamento, decorrente dalla data della scadenza, nella misura del tasso medio praticato dalle banche sugli scoperti di conto corrente vigente alla data del pagamento. Per tutti i pagamenti con effetti differiti, al primo effetto impagato decade il beneficio del termine. Eventuali sconti cassa, abbuoni o premi di qualsiasi natura saranno corrisposti a condizione che il cliente non abbia pagamenti in sospeso e si intenderanno automaticamente decaduti e revocati in caso di ritardato pagamento. Ci riserviamo la facoltà di non evadere gli ordini dei clienti che non abbiano provveduto al puntuale pagamento delle forniture precedenti.
11. In caso di contestazione si stabilisce la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Milano.



Distributore per l'Italia:



Via Lombardia 31/33 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39 02 55210995 - Fax +39 02 5394314
info@megaman.it - www.megaman.it